

Hartmetall- und Stahlwerkzeuge


weha
Alles für die Steinbearbeitung





Hartmetall- und Stahlwerkzeuge

Hartmetallbohrer & Frässtifte	5
Hartmetallwerkzeuge Druckluft	9
Hartmetallwerkzeuge Hand	15
Hartmetallbohrer SDS-Plus	21
Stahlwerkzeuge Druckluft	23
Stahlwerkzeuge Hand	27



Hartmetallbohrer & Frässtifte



Dreikantbohrer

Bestens geeignet als Schriftlochbohrer für Bronze-Schriften.

- Zylindrischer Schaft für leichte Schlagbohrmaschinen
- geeignet für sämtliche Hartgesteine
- spezielle Dreikant-Schneide
- Gesamtlänge 65 mm
- Arbeitslänge 10 mm

Bohr Ø mm	Art.-#
3	4040230
3.5	4040231
4	4040232
5	4040233



Hartmetall Gravierfräser

Geeignet für Graviermaschine WEHA IDEA-PLUS und CNC-Waschbeckenfräsmaschine.

- Einsatz bei 8.000-10.000 U/Min
- Vorschub: 150 mm/min
- Hartmetallschneide
- Schaft Ø10 mm

Winkel °	Werkstoff	Art.-#
90	Granit	4041091
90	Marmor	118637
105	Granit	4041094



Schriftlochbohrer Diamant

- für BEKA-Einsätze 35x35 mm bzw. 45x45 mm
- für leichte Schlagbohrmaschinen
- Spannstift und Eschenholzgriff
- Zapfen Ø 20 mm

Bohr Ø mm	Arbeitslänge mm	Art.-#
2.5	8	118724
3	14	4040234
3.5	16	4040235
4	16	4040236
4.5	18	4040237




Schriftlochbohrer WEZIT

Bestens geeignet als Schriftlochbohrer für Bronze-Schriften für sämtliche Hartgesteine.

- kurze Spirale und negativer Anschlag des Hartmetalls
- Schneide für Schlagbohrmaschinen
- optimale Drehzahl 800 U/min


Bohr Ø mm	Arbeitslänge mm	Art.-#
2.5	16	4040325
3	16	4040330
3.5	18	4040335
4	18	4040340
4.5	18	4040345
5	18	4040350
6	45	4040360
8	55	4040362



Hohlbohrer Druckluft Europ

- Einsteckende für Druckluft-Bohrhammer CP9E
- Hartmetall-Einfachmeiselschneide
- Gesamtlänge 340 mm
- Arbeitslänge 250 mm
- durchbohrter Schaft

Bohr Ø mm	Art.-#
19	4012619
22	4012620



Steinbohrer

- bestens geeignet für sämtliche Hartgesteine
- geeignet für Schlagbohrmaschinen
- Hartmetallschneide

Bohr Ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Art.-#
3	30	60	4040038
4	45	85	4040040
5	50	95	4040050
6	60	100	4040060
8	80	120	4040080
10	80	120	4040100
14	90	150	119138





Hartmetallwerkzeuge Druckluft



WEZIT Riffler

- bestückt mit Hartmetallplatten
- für Hart & Weichgestein
- Gesamtlänge 195 mm


Größe mm	Anzahl Reihen	Schaftform mm	Schaftnummer	Art.-#
10x10	4	10,2x36	76	4011710
20x20	3	10,2x36	76	4011532
20x20	4	10,2x36	76	4011533
20x20	5	10,2x36	76	4011534
30x30	4	Kegel 1:10	1112	4011730
40x40	4	Kegel 1:10	1112	4011740



WEZIT Scharriereisen

- Schaftform Kegel 1:10
- Gesamtlänge 225 mm
- mit Hartmetalleinsatz
- Achtkantschaft
- Schaft 1112


Schneidbreite mm	Schaftstärke mm	Art.-#
40	20	4021540
60	20	4021560
80	22	4021580



WEZIT Schlageisen

- Achtkantschaft
- mit Hartmetalleinsatz
- für Hart & Weichgestein

Schneidbreite mm	Schaftstärke mm	Gesamtlänge mm	Schaftform mm	Schaftnummer	Art.-#
16	16	230	12,7x50	1410	4021216
16	16	230	14,3x50	815	4021516
16	16	230	Kegel 1:10	1112	4021416
18	18	230	Kegel 1:10	1112	4021418
20	19	200	10,2x36	76	4021204
20	20	230	12,7x50	1410	4021220
20	20	230	Kegel 1:10	1112	4021420
25	19	200	10,2x36	76	4021206
25	22	230	12,7x50	1410	4021225
25	22	230	Kegel 1:10	1112	4021425




Schneidbreite mm	Schaftstärke mm	Gesamtlänge mm	Schaftform mm	Schaftnummer	Art.-#
30	19	200	10,2x36	76	4021208
30	22	230	Kegel 1:10	1112	4021430

WEZIT Spitzeisen

- ▶ Hartmetall-Rundstifte
- ▶ für Hart & Weichgestein

Schaftstärke mm	Gesamtlänge mm	Schaftform mm	Schaftnummer	Art.-#
8	195	10,2x36	76	4021028
10	195	10,2x36	76	4021029
12	195	10,2x36	76	4021030
14	195	10,2x36	76	4021032
16	195	10,2x36	76	4021031
16	230	12,7x50	1410	4021037
16	230	Kegel 1:10	1112	4021044
18	230	12,7x50	1410	4021038
18	230	Kegel 1:10	1112	4021045
20	230	Kegel 1:10	1112	4021033



WEZIT Stocker

- ▶ besonders geeignet für schwere Stockarbeiten
- ▶ bestückt mit Hartmetallplatten
- ▶ für Hart & Weichgestein
- ▶ Gesamtlänge 195 mm


Größe mm	Anzahl Zähne	Schaftform mm	Schaftnummer	Art.-#
10x10	9	10,2x36	76	4011550
10x10	16	10,2x36	76	4011551
15x15	4	10,2x36	76	4011555
15x15	9	10,2x36	76	4011556
15x15	16	10,2x36	76	4011557
15x15	25	10,2x36	76	4011558
20x10	6	10,2x36	76	4011559
20x20	9	10,2x36	76	4011600
20x20	16	10,2x36	76	4011601
20x20	25	10,2x36	76	4011602
20x20	36	10,2x36	76	4011603
25x25	9	10,2x36	76	4011606
25x25	9	Kegel 1:10	1112	4011613
25x25	16	10,2x36	76	4011607



Größe mm	Anzahl Zähne	Schaftform mm	Schaftnummer	Art.-#
25x25	16	Kegel 1:10	1112	4011614
25x25	25	10,2x36	76	4011608
25x25	25	Kegel 1:10	1112	4011615
25x25	36	10,2x36	76	4011609
25x25	36	Kegel 1:10	1112	4011616
25x25	49	Kegel 1:10	1112	4011617
30x30	9	12,7x50	1410	4011621
30x30	9	Kegel 1:10	1112	4011633
30x30	16	12,7x50	1410	4011622
30x30	16	Kegel 1:10	1112	4011634
30x30	25	12,7x50	1410	4011623
30x30	25	Kegel 1:10	1112	4011635
30x30	36	12,7x50	1410	4011624
30x30	36	Kegel 1:10	1112	4011636
30x30	64	Kegel 1:10	1112	4011638
40x40	16	Kegel 1:10	1112	4011644
40x40	25	Kegel 1:10	1112	4011645
40x40	36	Kegel 1:10	1112	4011646
5x10	8	10,2x36	76	4011540

WEZIT Zahneisen

- ▶ Gesamtlänge 225 mm
- ▶ mit Hartmetall-Rundstiften
- ▶ schlank angeschliffen für Weichgestein



Schneidbreite mm	Anzahl Zähne	Schaftform mm	Schaftnummer	Art.-#
15	3	10,2x36	76	4011514
15	3	Kegel 1:10	1112	4011516
20	4	10,2x36	76	4011517
20	4	Kegel 1:10	1112	4011518
25	5	10,2x36	76	4011519
25	5	Kegel 1:10	1112	4011525
32	5	14,3x50	815	4011528

Europ Schrifteisen

- mit freivorstehendem Hartmetalleinsatz
- Schaftform 10,2 x 36 mm
- Gesamtlänge 210 mm

Schneidbreite mm	Art.-#
4	4011104
6	4011106
8	4011108
10	4011110
12	4011112
15	4011115
20	4011120



Schrifteisen mit Schaftbohrung

- Vierkantform mit Luftbohrung
- Schaftform 10,2x36 mm
- Länge 200 mm
- Schaft 76

Schneidbreite mm	Art.-#
6	4020806
8	4020808
10	4020810
12	4020812
14	4020814



Schrifteisen mit Gummierung

Durch den aufvulkanisierten Gummibelag werden die gesundheitsschädlichen Vibrationen beim Gravieren minimiert und ein wesentlich höherer Arbeitskomfort erreicht. Form des Gummibelages wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet und optimiert.

- Schaftform 10,2x36 mm
- Gesamtlänge 195 mm
- Schaftstärke 10 mm
- Schaft 76

Schneidbreite mm	Art.-#
4	4020820
6	4020821



Schneidbreite mm	Art.-#
8	4020822
10	4020823
12	4020824
14	4020825
16	4020826
18	4020827
-	138560

WEZIT Schrifteisen

Besonders schnittfreudige und widerstandsfähige Hartmetallschneide in verstärkter Ausführung für Hart & Weichgestein.

- Schaftform 10,2x36 mm
- Gesamtlänge 195 mm
- Schaft 76



Schneidbreite mm	Schaftstärke mm	Art.-#
4	8	4020984
6	8	4020986
8	10	4020988
10	10	4020990
12	10	4020992
14	10	4020994
16	10	4020996
18	12	4020998
20	12	4020999



Hartmetallwerkzeuge Hand

weha

WEZIT Zahneisen

- Knüpfelkopf
- Hartmetallstifte
- für Weichgestein
- Gesamtlänge 185 mm

Schneidbreite mm	Anzahl Zähne	Schaftstärke mm	Art.-#
20	3	13	4020423
25	4	16	4020424
30	5	16	4020425



WEZIT Stocker

- Schlägelkopf für die Handbearbeitung
- bestückt mit Hartmetallformplatten
- Gesamtlänge 165 mm

Größe mm	Anzahl Zähne	Art.-#
10x10	16	4011538
5x10	8	4011537



WEZIT Spreng Eisen

Mit durchgehendem Hartmetall für alle Absprengarbeiten in Hart oder Weichgestein.

- Schaftstärke 25 mm
- Schlägelkopf

Schneidbreite mm	Art.-#
30	4020450
40	4020460
50	4020470



WEZIT Spitzeisen

- Gesamtlänge 200 mm
- Hartmetalleinsatz
- Schlägelkopf

Schaftstärke mm	Art.-#
8	4010608
10	4010609
12	4020432
14	4020434
16	4020436
18	4020438
20	4020439



WEZIT Schlageisen

- Schlägelkopf für Hartgestein
- Gesamtlänge 200 mm
- Schaftstärke 18 mm
- Hartmetallschneide

Schneidbreite mm	Art.-#
25	4010327
30	4010329
16	4010315
18	4010318
20	4010320



WEZIT Scharriereisen

- Knüpfelkopf
- Hartmetallschneide
- für Weichgestein
- Gesamtlänge 190 mm


Schneidbreite mm	Schaftstärke mm	Art.-#
40	20	4020404
60	20	4020406
80	22	4020408
100	22	4020410
120	22	4020412
140	22	4020414



Europ Schrifteisen

- Gesamtlänge 175 mm
- Schaftstärke 10 mm
- Schlägelkopf

Schneidbreite mm	Art.-#
4	4010104
6	4010106
8	4010108
10	4010110
12	4010112
15	4010115
20	4010120



WEZIT Schrifteisen

- Knüpfelkopf für Weichgestein
- Schlägelkopf für Hartgestein
- Gesamtlänge 175 mm
- Hartmetallschneide
- Vierkantschaft

Schaftform	Schneidbreite mm	Schaftstärke mm	Art.-#
Knüpfelkopf	4	8	4020124
Knüpfelkopf	6	8	4020126
Knüpfelkopf	8	8	4020128
Knüpfelkopf	10	10	4020130
Knüpfelkopf	12	10	4020132
Knüpfelkopf	14	12	4020134
Knüpfelkopf	16	12	4020136
Schlägelkopf	4	10	4010204
Schlägelkopf	6	10	4010206
Schlägelkopf	8	10	4010208
Schlägelkopf	10	10	4010210
Schlägelkopf	12	10	4010212
Schlägelkopf	14	10	4010214
Schlägelkopf	16	10	4010216
Schlägelkopf	18	10	4010218
Schlägelkopf	20	10	4010220



WEZIT Steinfläche

- ▶ Hartmetallschneide bzw. Hartmetallstifte eingestielt
- ▶ geeignet für Weichgestein
- ▶ Schneidbreite 80 mm



Ausführung	Art.-#
glatt / glatt	4020700
glatt / 6 Zähne	4020710



SDS-Werkzeuge



Hartmetallbohrer SDS-Plus

Für alle Bohrhämmer mit SDS Plus Aufnahme z.B. Hilti, Bosch, AEG, B&D.

- Steck-Dreh-Sitz
- geeignet für sämtliche Hartgesteine



Bohr Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Art.-#
22	250	200	VD040202
10	110	50	4040383
18	200	150	4040394
20	200	150	4040397
-	160	100	4040409
8	210	150	4040380
6	110	50	135443
5	110	50	135442
10	160	100	135445
8	160	100	135444



Stahlwerkzeuge Druckluft

weha

Stahl Beizeisen

Mit Schaft 76 ausgestattet besonders geeignet für Weichgestein.

- Schaft und Einsteckende gehärtet
- besonders flach ausgeschmiedet
- Schaftform 10,2x36 mm
- Gesamtlänge 275 mm
- Schaftstärke 12 mm

Schneidbreite mm	Art.-#
12	4022550
16	4022570



Stahl Scharriereisen

Besonders geeignet für Weichgestein.

- Schaft und Einsteckende gehärtet
- Gesamtlänge 280 mm
- Schaftform Kegel 1:10
- Schaftnummer 1112

Schneidbreite mm	Art.-#
80	4030019
100	4030020




Stahl Schlageisen 30 mm

Besonders geeignet für Weichgestein.

- Schaft und Einsteckende gehärtet

Gesamtlänge mm	280
Schaftform mm	Kegel 1:10
Schaftnummer	1112
Schaftstärke mm	18
Schneidbreite mm	30
Art.-#	4022919



Stahl Spitzeisen

Besonders geeignet für Weichgestein.

- Schaft und Einsteckende gehärtet

Schaftstärke mm	Gesamtlänge mm	Schaftform mm	Schaftnummer	Art.-#
10	275	10,2x36	76	4022579
12	275	10,2x36	76	4022580
14	275	10,2x36	76	119312
16	280	Kegel 1:10	1112	4022916
18	280	Kegel 1:10	1112	4022918
20	280	Kegel 1:10	1112	4022917



Stahl Zahneisen 20 mm

Besonders geeignet für Weichgestein.

- Schaft und Einsteckende gehärtet

Gesamtlänge mm	210
Schaftform mm	10,2x36
Schaftnummer	76
Schaftstärke mm	12
Schneidbreite mm	20
Anzahl Zähne	4
Art.-#	4022590



Schlag & Zahneisenhalter

- Schaftform Kegel 1:10
- Schaftnummer 1112
- ohne Einsatz

Gesamtlänge mm	200
Art.-#	4040625



Stahl Zweispietz

Besonders geeignet für Weichgestein.

► Schaft und Einsteckende gehärtet

Schaftnummer	1112
Anzahl Zähne	2
Art.-#	4022923





Stahlwerkzeuge Hand


weha

Bartsch Riffleinsätze

Zur Bearbeitung von Sand-, Kalk-, Kunststein und Marmor.

- ▣ geschmiedete Ausführung
- ▣ Größe 45x45 mm

Reihen	Art.-#
4	4031954
7	4031957



Schlag & Zahneisenhalter

- ▣ Gesamtlänge 200 mm
- ▣ Achtkantstahl
- ▣ ohne Einsatz
- ▣ Knüpfelkopf


Breite mm	Art.-#
25	4030625
40	4030640
15	4030615
-	136083



Schlageiseneinsatz

- ▣ geeignet für Weichgestein.

Breite mm	Art.-#
25	4030765
40	4030780
15	4030764
-	136083



Stahl Beizeisen

Besonders geeignet für Weichgestein.

- ▣ Gesamtlänge 210 mm
- ▣ Knüpfelkopf

Schneidbreite mm	Schaftstärke mm	Art.-#
18	12	4022950
20	14	4022952



Stahl Scharriereisen

Besonders geeignet für Weichgestein.

- Gesamtlänge 200 mm
- Schaftstärke 20 mm
- Knüpfelkopf

Schneidbreite mm	Art.-#
40	4030004
60	4030006
80	4030008
100	4030010
-	136083



Stahl Schlageisen

Besonders geeignet für Weichgestein.

- Gesamtlänge 210 mm
- Knüpfelkopf

Schneidbreite mm	Schaftstärke mm	Art.-#
25	16	4022955
25	30	4030304
30	18	4022957
35	20	4022959
-	-	136083



Stahl Spitzeisen

Besonders geeignet für Weichgestein.

- Gesamtlänge 240 mm

Schaftform	Schaftstärke mm	Art.-#
-	-	136083
Knüpfelkopf	12	4030212
Knüpfelkopf	14	4030214
Knüpfelkopf	16	4030216
Knüpfelkopf	18	4030218
Schlägelkopf	16	4022965
Schlägelkopf	18	4022967
Schlägelkopf	20	4030320



Stahl Sprengisen

Besonders geeignet für Weichgestein.

- Gesamtlänge 200 mm
- Schaftstärke 22 mm
- Schlägelkopf

Schneidbreite mm	Art.-#
30	4030430
40	4030440
60	4030460
-	136083



Stahl Steinfläche

- Schneidbreite 80 mm
- handgeschmiedet
- eingestielt

Ausführung	Anzahl Zähne	Art.-#
glatt / glatt	-	4030930
gezahnt / ge- zahnt	-	4030934
-	-	136083



Stahl Zahneisen

Besonders geeignet für Weichgestein.

- Gesamtlänge 210 mm
- Knüpfelkopf

Schneidbreite mm	Anzahl Zähne	Schaftstärke mm	Art.-#
20	3	12	4022972
30	4	16	4022974
35	5	18	4022976
-	-	-	136083



Bartsch Stockeinsätze

Zur Bearbeitung von Sand-, Kalk-, Kunststein und Marmor.



Größe mm	Anzahl Zähne	Art.-#
25x25	16	4031704
25x25	25	4031705
25x25	36	4031706
25x25	49	4031707
35x35	16	4031804
35x35	25	4031805
35x35	36	4031806
35x35	49	4031807
35x35	64	4031808
45x45	16	4031904
45x45	25	4031905
45x45	36	4031906
45x45	49	4031907
45x45	64	4031908
45x45	81	4031909
45x45	100	4031910

Zahneiseninsert



Breite mm	Ausführung	Anzahl Zähne	Werkstoff	Art.-#
15	fein	4	Sandstein	4030726
15	grob	3	Kalkstein/Marmor	4030723
25	fein	7	Sandstein	4030725
25	grob	5	Kalkstein/Marmor	4030724
40	fein	12	Sandstein	4030740
40	grob	8	Kalkstein	4030739
-	-	-	-	136083



Wir richten uns ganz
nach Ihnen.

**Und unser
Webshop auch!**

weha
Alles für die Steinbearbeitung



Weha Ludwig Werwein GmbH
Wikingerstraße 15
86343 Königsbrunn
GERMANY

Tel. +49 (0) 8231 | 6007-179
Fax +49 (0) 8231 | 6007-132
info@weha.com
www.weha.com



Steinbearbeitungsmaschinen
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Lange Gasse 17 | 1080 Wien
AUSTRIA

Tel. +43 (0) 1 | 4039340
Fax +43 (0) 1 | 4039340-40
office@weha-wien.at
www.weha-wien.at

Irrtum, Änderungen und
technische Weiterentwicklung
vorbehalten.

Gültig nur solange
der Vorrat reicht!

Stand 30. Juni 2017