

Plattengreifer Stone Slab Grabs

weha
Alles für die Steinbearbeitung



Berge versetzen!
Moving Mountains!




R 400

Sehr handlicher und leichter Plattengreifer mit geringen Abmessungen und verzinkter Oberfläche.

- Greifbacken und Teile die mit dem Stein in Berührung kommen, sind komplett gummibeschichtet
- um die Backen senkrecht zu halten, ist eine Rückholfeder integriert
- eine Verriegelungsautomatik (gesetzlich geschützt) ersetzt beim Abstellen des Werksguts die händische Verriegelung

Very manageable and light slab grab with small dimensions and galvanized surface.

- jaws and other contact surfaces are completely rubber coated
- a return spring keeps it in the vertical position
- When the slab is being put down, a interlocking mechanism (protected by law) substitutes the manual locking



Tragkraft	400 kg	Load capacity	882 lbs
Höhe	300 mm	Min. height	0.98 ft
Höhe gestreckt	420 mm	Max. height	1.38 ft
Greifweite	20 – 140 mm	Claw width	0.79 – 3.15 in
Greiffläche	150 × 100 mm	Claw surface	6 × 4 in
Gewicht	8 kg	Weight	17.6 lbs
Art.-#	8010202	Art.-#	8010202

Crocodile

Handlicher, leichter Plattengreifer mit integrierter Verriegelungs-Automatik.

- Das Gerät wird beim Aufsetzen auf die Werkstückkante automatisch entriegelt, und beim Absetzen des Werkstückes in gleicher Weise wieder selbsttätig verschlossen. Ein Zugriff von Hand ist nicht mehr notwendig.

Lighter Slab Grab in compact Building Design with integrated inter-locking mechanism.

- The equipment is unlocked automatically when affixed to the work piece edge, and locked automatically when setting the work piece off in the same way again. Grabbing by hand is no longer necessary



Tragkraft	500 kg	Load capacity	1102 lbs
Höhe	300 mm	Min. height	11.8 in
Klemmbereich	10 - 65 mm	Clamp width	0.4 - 2.4 in
Gewicht	6 kg	Weight	13.2 lbs
Art.-#	8010206	Art.-#	8010206

R 750

Leichter, handlicher Plattengreifer, der Dank seiner besonderen Alu-Rundbacken auch zum Umlegen von Platten geeignet ist.

Light, convenient-sized slab grab, with special aluminum round jaws ideally suitable for slab transfer.

Tragkraft	750 kg	Load capacity	1654 lbs
Höhe	380 mm	Min. height	1.25 ft
Greifweite	60 mm	Claw width	3 in
Backenbreite	120 mm	Jaw width	6 x 4 in
Gewicht	10 kg	Weight	22 lbs
Art.-#	8010201	Art.-#	8010201



R 400 Twin

Sehr handlicher und leichter Plattengreifer mit geringen Abmessungen und verzinkter Oberfläche.

- besonders für empfindliche Platten geeignet
- Greifbacken und Teile die mit dem Stein in Berührung kommen, sind komplett gummibeschichtet.
- um die Backen senkrecht zu halten, ist eine Rückholfeder integriert.
- eine Verriegelungsautomatik (gesetzlich geschützt) ersetzt beim Abstellen des Werksguts die händische Verriegelung

Very manageable and light slab grab with small dimensions and galvanized surface.

- especially suitable for fragile slabs.
- jaws and other contact surfaces are completely rubber coated
- a return spring keeps it in the vertical position
- when the slab is being put down, a interlocking mechanism (protected by law) substitutes the manual locking

Tragkraft	800 kg	Load capacity	1764 lbs
Höhe	280 mm	Min. height	11 in
Höhe gestreckt	390 mm	Max. height	15 in
Greifweite	20 – 80 mm	Claw width	0.8 - 3 in
Greiffläche	400 x 100 mm	Claw surface	16 x 4 in
Gewicht	21 kg	Weight	46 lbs
Art.-#	8010204	Art.-#	8010204




R 1000

Robuste Plattengreifer für höhere Belastung mit verzinkter Oberfläche.

- Greifbacken und Teile die mit dem Stein in Berührung kommen, sind komplett gummibeschichtet
- um die Backen senkrecht zu halten, ist eine Rückholfeder integriert
- eine Verriegelungsautomatik (gesetzlich geschützt) ersetzt beim Abstellen des Werksguts die händische Verriegelung

Heavy duty slab grab for higher load applications with galvanized surface.

- *jaws and other contact surfaces are completely rubber coated*
- *a return spring keeps it in the vertical position*
- *when the slab is being put down, a interlocking mechanism (protected by law) substitutes the manual locking*



Tragkraft	1000 kg	Load capacity	2205 lbs
Höhe	640 mm	Min. height	25 in
Höhe gestreckt	820 mm	Max. height	32 in
Greifweite	20 – 200 mm	Claw width	0.8 - 8 in
Greiffläche	200 x 200 mm	Claw surface	8 x 8 in
Gewicht	21 kg	Weight	46 lbs
Art.-#	8010210	Art.-#	8010210


R 1000 Plus

Bewährter Grabmalgreifer zum Umlegen und Aufstellen von Werkstücken.

- Greifbacke wird per langen Spannhebel an den Stein angepresst, daher maximale Sicherheit
- verzinkte Stahlkonstruktion
- Aufhängeöse lässt sich zum Ausgleichen des Schwerpunktes problemlos verstellen

Reliable grab for the transfer and set up of monument slabs.

- *a long clamping lever presses the jaw on the stone and guarantees max. work safety*
- *galvanized steel construction*
- *adjustable suspension eye to insure correct balance*



Tragkraft	1000 kg	Load capacity	2205 lbs
Höhe	370 mm	Min. height	15 in
Greifweite	280 mm	Claw width	19 in
Gewicht	32 kg	Weight	71 lbs
Art.-#	8010205	Art.-#	8010205

Kaiman

Leichte, kompakte Bauweise mit verstärkter Druckplatte für ein noch sichereres Handling.

- ▀ besonders für enge Plattenstapel geeignet
- ▀ auch mit hellem Gummi erhältlich (weniger Verfärbungsgefahr auf hellen Platten)

Light and compact construction. Reinforced pressure plates for even safer handling.

- ▀ ideal for the easy extraction from tight piles of slabs
- ▀ design available with light coloured rubber (less discoloration danger on clear slabs)

	Kaiman 50	Kaiman 75
Tragkraft	1200 kg	1200 kg
Load capacity	2646 lbs	2646 lbs
Höhe	360 mm	400 mm
Height	14 in	16 in
Greifweite	15 – 50 mm	30 - 75 mm
Claw width	0.6 - 2 in	1.2 - 3 in
Äußere Greifbacke	22 mm	22 mm
External clamping jaw	0.9 in	0.9 in
Gewicht	20 kg	27,5 kg
Weight	44 lbs	62 lbs
Art.-#	8010223	8010221
Ausführung mit hellem Gummi Design with light coloured rubber	8010229	8010224



R 1500

Robuste Plattengreifer für höhere Belastung mit verzinkter Oberfläche.

- ▀ Greifbacken und Teile die mit dem Stein in Berührung kommen, sind komplett gummibeschichtet.
- ▀ um die Backen senkrecht zu halten, ist eine Rückholfeder integriert
- ▀ eine Verriegelungsautomatik (gesetzlich geschützt) ersetzt beim Abstellen des Werksguts die händische Verriegelung

Heavy duty slab grab for higher load applications with galvanized surface.

- ▀ jaws and other contact surfaces are completely rubber coated
- ▀ a return spring keeps it in the vertical position
- ▀ when the slab is being put down, a interlocking mechanism (protected by law) substitutes the manual locking

Tragkraft	1500 kg	Load capacity	3307 lbs
Höhe	640 mm	Min. height	25 in
Höhe gestreckt	850 mm	Max. height	33 in
Greifweite	20 – 200 mm	Claw width	0.8 - 10 in in
Greiffläche	200 × 170 mm	Claw surface	8 × 7 in
Gewicht	42 kg	Weight	93 lbs
Art.-#	8010215	Art.-#	8010215



Jumbo I

Für Massivstücke und kleinere Natursteinblöcke.

- ▶ mit Verriegelungsautomatik
- ▶ perfekter Schutz: komplett vulkanisierte Greifbacken verhindern das Zerkratzen von Platten und anderen hochwertigen Materialien
- ▶ zusätzlicher Schutz bei Aufsetzen durch Gummiauflage
- ▶ mit Rückholfedern an den Greifbacken

For massive stone and smaller blocks of stone.

- ▶ *with interlocking mechanism*
- ▶ *perfect protection: jaws completely vulcanized prevent scratches on the valuable materials*
- ▶ *additional protection is provided by the rubber coating*
- ▶ *with return springs on the gripping jaws*



Tragkraft	1000 kg	Load capacity	2205 lbs
Höhe	640 mm	Min. height	25 in
Höhe gestreckt	1130 mm	Max. height	44 in
Greifweite	250 - 500 mm	Claw width	10 - 20 in
Greiffläche	200 × 200 mm	Claw surface	8 × 8 in
Gewicht	42 kg	Weight	93 lbs
Art.-#	8010216	Art.-#	8010216

Jumbo II

Der ideale Greifer zum Heben und Versetzen von Werkstücken, die einen großen Spannbereich erfordern – wie z. B. Blockstufen oder Betonstein.

- ▶ Greifbacken in verschleißfester, vulkanisierter Ausführung
- ▶ praktischer Führungsgriff zur sicheren Kontrolle während des Hebevorgangs
- ▶ Gummileiste zur Schonung der Werkstückkanten
- ▶ schnelle und sichere Verstellung der erforderlichen Greifbreite

The perfect grab to lift and transfer thick slabs, e.g. block steps or concrete slabs.

- ▶ *wear resistant vulcanized jaws*
- ▶ *practical handle for safe control while lifting*
- ▶ *rubber borders for the protection of the slab edges*
- ▶ *easy and safe adjustment of the clamping width*



Tragkraft	1500 kg	Load capacity	3307 lbs
Höhe	500 mm	Min. height	20 in
Greifweite	500 - 1000 mm	Claw width	20 - 39 in
Greiffläche	200 × 220 mm	Claw surface	8 × 9 in
Gewicht	53 kg	Weight	117 lbs
Art.-#	8010217	Art.-#	8010217

Riba 1

Leichter und handlicher Plattengreifer für den senkrechten Transport von Natursteinplatten.

- ▀ eine Seilführung garantiert problemfreies Umlegen der Platten
- ▀ Greifbacken gummibeschichtet

Light and manageable slab grab for vertical transport of slabs.

- ▀ a cable guide guarantees slab lowering without problem
- ▀ rubber coated jaws



Tragkraft	500 kg	Load capacity	1102 lbs
Höhe	300 mm	Min. height	12 in
Greifweite	20 – 75 mm	Claw width	0-3 in
Gewicht	9 kg	Weight	20 lbs
Art.-#	8010235	Art.-#	8010235

Riba 2

Mittelschwerer Plattengreifer für den senkrechten Transport von Natursteinplatten.

- ▀ eine Seilführung garantiert problemfreies Umlegen der Platten
- ▀ Greifbacken gummibeschichtet

Mid-heavy slab grab for vertical transport of slabs.

- ▀ a cable guide guarantees slab lowering without problem
- ▀ rubber coated jaws



Tragkraft	1200 kg	Load capacity	2646 lbs
Höhe	400 mm	Min. height	16 in
Greifweite	0 - 145 mm	Claw width	0-6 in
Gewicht	22 kg	Weight	49 lbs
Art.-#	8010240	Art.-#	8010240

Riba 3

Schwerer Plattengreifer für den senkrechten Transport von Natursteinplatten.

- ▀ eine Seilführung garantiert problemfreies Umlegen der Platten
- ▀ Greifbacken gummibeschichtet

Heavy slab grab for vertical transport of slabs.

- ▀ a cable guide guarantees slab lowering without problem
- ▀ rubber coated jaws



Tragkraft	1400 kg	Load capacity	3087 lbs
Höhe	500 mm	Min. height	20 in
Greifweite	0 - 270 mm	Claw width	0 - 11 in
Gewicht	29 kg	Weight	64 lbs
Art.-#	8010245	Art.-#	8010245



SC 750
Art.-# 8161288



Trittstufenzange
Gradual Step Tong
Art.-# VD080510




Typ BFT
Type BFT



Randsteinzange
Curb Stone Tong
Art.-# VD080505



R 1000 XXL



Treppenstufenzange
Stair Tread Tong
Art.-# VD080507



Weha Ludwig Werwein GmbH
Postfach 1355
86331 Königsbrunn
GERMANY

Tel. +49 (0) 8231 | 6007-179
Fax +49 (0) 8231 | 6007-132
info@weha.com
www.weha.com



Steinbearbeitungsmaschinen
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Lange Gasse 17 | 1080 Wien
AUSTRIA

Tel. +43 (0) 1 | 4039340
Fax +43 (0) 1 | 4039340-40
office@weha-wien.at
www.weha-wien.at

Irrtum, Änderungen und
technische Weiterentwicklung
vorbehalten.

Gültig nur solange
der Vorrat reicht!